



MAJOITUSHUONEIDEN OSASTON EI 15.
MAJOITUSHUONEIDEN OVET EI 15.
MAJOITUSHUONEISSA KEVYTSPINKLAUS.
JAUHESAMMUTTIMET SUIJETAAN IV-KONEHUONEESEEN (12 KG), KEITTIÖÖN
JA LAAJENNUSOSAN KÄYTÄVÄÄN/EITEISEEN.

KATOLLA S2:N MUKAISET TURVAJÄRJESTELYT.

OLEVAN RAKENNUKSEN JA LAAJENNUKSEN LATTIAKORKO ±0,00
VASTAA KORKOON N. +58,400 MERENPINNASTA.

Kaavunro/osa/tyyppi RUSUT/JÄRVI	Kortti/tila METSÄPIRTIN RANTA 2:92, PÄIJÄLÄ	Tontti/kuva METSÄPIRTTI 3:10 JA SKOGSTORP 3:11
Yhtymänumero 307	Rakennuskohteen nimi ja osite LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS METSÄPIRTIN LEIRIKESKUKSEN LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS	Projektilaji PÄÄPIIRUSTUS RAK. 1 / PÄÄRAKENNUS - POHJA 1:100